

川楝子本草考证拾遗*

李进, 王均宁[△], 张成博

(山东中医药大学, 山东济南 250355)

摘要: 川楝子为楝科植物川楝 *Melia toosendan* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实, 是我国传统中药中的理气药, 具有疏肝理气、行气止痛、杀虫的功效, 常用于胸胁、脘腹胀痛、疝痛、虫积腹痛等症。本品最早见于《神农本草经》, 从川楝子的名称、形态、药性归经、炮制、毒性与使用注意等方面对其进行考证。

关键词: 川楝子; 本草考证; 药性; 炮制; 毒性

中图分类号: R281.3

文献标志码: A

文章编号: 1000-2723(2013)04-00024-03

1 名称

川楝子始载于《神农本草经》, 原名为楝实, 列为下品。关于楝实一名的来历, 《淮南子·时则训》记载: “七月官库, 其树楝。……乃命有司, 趣民收敛畜采, 多积聚”^[1]。高诱注释曰: “库, 兵府也。秋节整兵, 故宫库也。其树楝, 楝实凤凰所食。楝实秋熟, 故其树楝也”^[2]。这里的楝指的是收敛之意。

而在南梁·陶弘景的《本草经集注》中, 称川楝子为练实, 郭璞注释《山海经》云: “楝, 木名, 子如脂, 头白而粘, 可以浣衣也”^[3]。《篇海类编》: “练, 木名, 亦作楝”^[4]。《说文》: “练, 涑增也”^[5]。即浣洗织物之意。明代李时珍在《本草纲目》中引《尔雅翼》曰: “楝叶可练物, 故谓之楝”^[6]。《本草汇言》曰: 楝, “叶性滑利, 可浣衣练白, 故有楝之称”^[7]。

宋代·苏颂编纂的《本草图经》中第一次将楝实称为金铃子, 在其木部下品卷第十二中记载道: “楝实, 即金铃子也”^[8]。元代·王好古的《汤液本草》中, 引自其师洁古老人的著作《珍珠囊》, 首次将金铃子解释为川楝子: “《珍》云: 心暴痛非此不能除, 即川楝子也”^[9]。明代·李时珍在《本草纲目》则详细介绍了金铃子的来历: “……其子如小铃, 熟则黄色, 名金铃, 象形也”^[6]。随后又解释道: “(楝) 其子正如圆枣, 以中川者良”^[6]。清·黄宫绣在《本草求真》中写道: “因出于川。故以川名”^[10]。确定了川楝子一名的

来历。值得一提的是, 苦楝子一药与川楝子很相似, 7版《中药学》教材中提到: 苦楝子是与川楝同科属不同植物苦楝树 *Melia azedarach* L. 的果实。而在古代文献中, 川楝子与苦楝子不分, 统称为楝实或金铃子。直到明代, 著名医家张介宾在《本草正》一书中才将其二者进行区分并附图。此外, 五代后唐时期侯宁极的《药谱》中还把川楝子称之为“仁枣”。

2 形态

关于川楝子的形态, 最早的本草文献记载应属苏颂的《本草图经》中有关金铃子的描述: “木高丈余, 叶密如槐而长; 三、四月开花, 红紫色, 芬香满庭间; 实如弹丸, 生青熟黄……”^[8]。而在明代·陈嘉谟的《本草蒙筌》中写道: “木高丈余略大, 叶密如槐稍长。花红紫甚香, 实青黄类弹”^[6]。《证类本草》《本草乘雅半偈》《本草易读》《本经疏证》《本草述钩元》等文献均有类似的描述, 而在吴普的《神农本草经》中, 则有一段诗人对其形态的生动描述: “……低昂红紫, 花信风周, 金铃摇曳, 珠弹轻柔, 资供雏食, 善种雌求, 区分肉核, 韩愈诗: 红紫相低昂。《岁时记》: 花信风, 始梅花, 终楝花。李时珍曰: 实名金铃子。孟浩然诗: 王孙挟珠弹。苏颂曰: 三四月开花红紫色, 实如弹丸”^[11]。

2010年版《中国药典》(一部)对川楝子的形态进行了详细的描述: “本品呈类球形, 直径2~3.2cm。

* 基金项目: 国家重点基础研究发展计划(973计划); 中医基础理论专项资助项目(NO:2009CB522802)

收稿日期: 2013-06-24

作者简介: 李进(1984~), 男, 山东济南人, 在读博士研究生。研究方向: 方剂组方理论与临床应用研究。

△通信作者: 王均宁, E-mail: wjnfj@126.com

表面金黄色至棕黄色,微有光泽,少数凹陷或皱缩,具深棕色小点。顶端有花柱残痕,基部凹陷,有果梗痕。外果皮革质,与果肉间常成空隙,果肉松软,淡黄色,遇水润湿显黏性。果核球形或卵圆形,质坚硬,两端平截,有6~8条纵棱,内分6~8室,每室含黑棕色长圆形的种子1粒。”^[12]

3 药性与归经

《神农本草经》上记载:“(楝实)味苦,寒”^[13]。《名医别录》在此基础上补充:“根微寒”^[14]。《汤液本草》则从气味上分开加以描述:“气寒,味苦、平”^[9]。金元·张元素的《洁古珍珠囊》从阴阳角度阐述其药性:“甘,纯阳”^[15]。明代·缪希雍在他的《神农本草经疏》中详细写出药性的来历与特点:“楝实禀天之阴气,得地之苦味,故其味苦气寒,极苦而寒,故其性有小毒。气薄味厚,阴也,降也。”^[16]

关于川楝子的归经,最早记载出自明代·李中梓的《雷公炮制药性解》:“入心、小肠二经”^[17]。随着对其应用广泛,后来的许多医家发现了它的其他归经。明代·缪希雍在他的《神农本草经疏》曰:“入足阳明,手、足太阴经”^[16](即入胃、心、脾经)。清代·严洁的《得配本草》认为其归“足厥阴(肝)经”^[18],而同时期的徐灵胎在其《药性切用》中写道:“入小肠、膀胱,而兼入心包”^[19]。另有清·周岩的《本草思辨录》中记载:“为心、肝、肾三经之药”^[20],与清·顾松园《本草必用》中所记:“入心、肺、脾、胃、小肠五经”^[21]等归经描述。

2010年版《中国药典》(一部)中川楝子的药性归经为:苦,寒;有小毒。归肝、小肠、膀胱经。

4 炮制

有关其炮制方法,最早可追溯到南北朝·雷学支所撰著的《雷公炮炙论》:“凡采得后晒干,酒拌浸令湿,蒸,待上皮软,剥去皮,取肉去核。勿单用。其核碎槌,用浆水煮一伏时了用。如使肉,即不使核,使核即不使肉”^[22]。类似的描述还见于《本草原始》《本草汇》《握灵本草》《本经逢原》等本草文献中。明代·陈嘉谟的《本草蒙筌》一书中还提到了如何保存川楝子:“待冬收采,向日曝干。……漉晒收藏,亦堪入药”^[23]。结合主治病证对川楝子有针对性的炮制方法的文献当属清代·严洁的《得配本草》:“清火生用,治疝瘕用,气痛酒蒸用”^[18]。另外清·杨时泰的《本草述钩元》中对炮制方法提出了随证相应的要求:“……或酒煮,或盐煮,或麸炒,或巴豆炒,或单炒,

或不制,随证所宜”^[24]。

历代方书与其他医著中尚载有糯米拌炒、陈粟炒、盐炒、炒令黑、牡蛎炒、斑蝥、巴豆同炒、巴豆、吴茱萸同炒、麸、斑蝥同炒、麸、巴戟同炒、盐、茴香同炒、童子便制、醋煮焙等炮制方法,如《太平圣惠方》治小儿寸白虫诸方中首先提到了(楝子肉)“糯米拌炒以米熟为度”^[25]。《圣济总录》载有“陈粟炒,去米”和“以童子便浸一宿,煮烂去核焙干”^[26]等炮制方法。《普济方》有“剉炒,入巴豆、吴茱萸同炒焦赤色,去豆、茱”、“用麸、斑蝥同炒,麸黄色为度,去麸、斑蝥不用”、“麸、巴戟同炒,麸黄色为度,去麸、巴戟不用”和“用盐、茴香同炒黄色为度,去盐、茴香不用”^[26]等记载。《丹溪心法》治肾虚多溺,或小便不禁而浊。其谓:“川楝子,同牡蛎炒,去牡蛎”^[27]。值得一提的是,该方法能增强“肾虚多溺”这一病证的治疗作用,是增强药性的一个代表炮制方法。

5 毒性与使用禁忌

关于毒性的记载首见于《名医别录》:有小毒。而唐代·苏敬等人编纂的《新修本草》中则写道:“此物(指楝实)有两种,有雄有雌。雄者根赤,无子,有毒,服之多使人吐不能止,时有至死者。雌者根白,有子,微毒,用当取雌者”^[28]。《本草图经》《本草品汇精要》《本草述钩元》《本草蒙筌》《本草求真》等亦有此论述。

清·顾松园的《本草必用》中有:“脾胃虚者大忌”^[21]。《本草备要》《本草述钩元》《本草撮要》《药义明辨》亦有类似阐述。另清·黄宫绣《本草求真》写道:“若使脾胃虚寒,症属阴疝,则川楝其切忌焉”^[10]。提示脾虚又阴疝之证者不可用。但如今临床上,只要辨证准确,配伍得当,亦可用于寒疝证中属阴疝者。

6 小结

川楝子(又称楝实、金铃子),是我国传统的行气药,具有疏肝泄热,行气止痛,杀虫等作用。药性偏苦寒,可治疗肝郁化火,胸胁、脘腹胀痛,疝气疼痛,虫积腹痛等证。由于该药有小毒,临床上应注意其用量、炮制和配伍方法,另外对脾胃虚寒者慎用。

参考文献

- [1] 赵敏俐,尹小林. 国学备览[M]. 第7卷. 北京:首都师范大学出版社,2006:433-434.
- [2] 陈志坚. 诸子集成[M]. 第4册. 北京:北京燕山出版社,2008:656.

- [3] 程超寰,杜汉阳. 本草药名汇考[M]. 上海:上海古籍出版社,2004:625.
- [4] 邓球柏. 帛书周易校释[M]. 长沙:湖南出版社,1996:441.
- [5] 汤可敬. 说文解字今释(下)[M]. 长沙:岳麓书社,1997:1854.
- [6] 刘衡如,刘山永,钱超尘.《本草纲目》研究 下[M]. 北京:华夏出版社,2009:1344,1345.
- [7] 明·倪朱谟撰;郑金生,甄雪燕,杨梅香校点. 本草汇言[M]. 北京:中医古籍出版社,2005:361.
- [8] 宋·苏颂编撰;尚志钧辑校. 本草图经[M]. 合肥:安徽科学技术出版社,1994:408.
- [9] 元·王好古撰. 崔扫麈,尤荣辑点校. 汤液本草[M]. 北京:人民卫生出版社,1987:154.
- [10] 清·黄宫绣. 本草求真 [M]. 北京:中国中医药出版社,2008:232.
- [11] 裘庆元辑. 珍本医书集成. 北京:中国中医药出版社,1999. 唐·苏敬等撰. 新修本草[M]. 上海:上海卫生出版社,1957:314.
- [12] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[S]. 北京:中国医药科技出版社,2010:74.
- [13] 魏·吴普等述;清·孙星衍,清·孙冯翼辑. 神农本草经[M]. 北京:科学技术文献出版社,1996:107.
- [14] 梁·陶弘景集,尚志钧辑校. 名医别录[M]. 北京:人民卫生出版社,1986:239.
- [15] 金·张元素,元·李杲编著. 珍珠囊·珍珠囊补遗药性赋附脏腑标本寒热虚实用药式、药类法象、用药心法[M]. 北京:学苑出版社,2011:14.
- [16] 明·缪希雍著;郑金生校注. 神农本草经疏[M]. 北京:中医古籍出版社,2002:525.
- [17] 明·李中梓编辑;明·钱允治订正,金芷君校注. 雷公炮制药性解[M]. 北京:中国中医药出版社,1998:135.
- [18] 清·严西亭等纂. 得配本草[M]. 上海:上海科学技术出版社,1958:174.
- [19] 清·徐大椿. 神农本草经百种录 附药性切用 [M]. 北京:学苑出版社,2011:130.
- [20] 周伯度. 珍本医书集成 2 本草类 本草思辨录[M]. 上海:上海科学技术出版社,1985:126.
- [21] 清·顾松园. 顾松园医镜. 上[M]. 郑州:河南人民出版社,1961:53.
- [22] 南朝宋·雷学支撰著. 清·补辑. 施仲安校注. 雷公炮炙论[M]. 南京:江苏科学技术出版社,1985:71.
- [23] 明·陈嘉谟撰. 本草蒙筌 [M]. 北京:中医古籍出版社,2009:215.
- [24] 中医研究院中药研究所. 历代中药炮制资料辑要[M]. 1973:577.
- [25] 宋·王怀隐. 太平圣惠方. 下[M]. 北京:人民卫生出版社,1958:2970.
- [26] 张炳鑫. 中药炮制品古今演变评述[M]. 北京:人民卫生出版社,1991:365-366.
- [27] 吕侠卿. 中药炮制大全[M]. 长沙:湖南科学技术出版社,1999:36.
- [28] 唐·苏敬等撰. 尚志钧辑校. 唐·新修本草. 辑复本[M]. 合肥:安徽科学技术出版社,1981:353.

(编辑:岳胜难)

ON Tracing Property of Herb of Toosendan Fructus

LI Jin, WANG Jun-ning, ZHANG Cheng-bo

(Shandong University of Chinese Medicine, Jinan Shandong 250355, China)

ABSTRACT: Toosendan Fructus, *Melia toosendan* Sieb. et Zucc. is the dried and ripe fruit of Meliaceae plant, which is a Chinese Herbal Medicine in regulating Qi. Its main effect includes releasing liver qi, promoting qi circulation to relieve pain and killing insects. And it is commonly used in the chest and abdominal pain, bloating, colic, insect abdominal pain embolism. We first found it in "Shen Nong's Herbal Classic". This article would trace Toosendan Fructus from its name, morphology, properties and tropism of herb, processing and toxicity and so on.

KEY WORDS: Toosendan Fructus;tracing;property of herb;processing; toxicity